

2282 (2210) коп 35111300-8
35111000-5

ДОГОВІР № 0710-19-3

«16» жовтня 2019 р.

м. Дніпро

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТОН СЕФЕТІ", в особі директора Аржанцева Є.О., що діє на підставі статуту, ліцензії ДСНС України (наказ №260 від 24.04.2018 р.), (в подальшому «Продавець») і

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (в подальшому «Покупець») в особі ректора університету Полякова М.В., діючого на підставі Статуту університету, з другої сторони, керуючись положенням Бюджетного кодексу України ст.51 та іншими законодавчими актами, що регулюють господарські відносини між підприємствами, організаціями різних форм власності, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Цим договором передбачається порядок продажу-купівлі товару для освітнього процесу (далі товар).

1.2. Кількість, асортимент товару визначається в специфікації до договору яка є невід'ємною частиною договору (Додаток № 1).

1.3. «Продавець» надає «Покупцю» згоду на зберігання та обробку його персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

2. Сума договору та порядок оплати

2.1. Згідно з договором «Продавець» передає «Покупцю» товар, на загальну суму 38 000 грн 00 коп (Тридцять вісім тисяч шістсот дев'яносто шість гривень 00 копійок), без ПДВ зг. ст. 293 ПКУ.

2.2. В період дії договору можливі зміни ціни в сторону зменшення, відповідно до конторисних призначень.

3. Зобов'язання сторін

3.1. «Покупець» зобов'язується прийняти від «Продавця» товар і керуючись ст.51 Бюджетного кодексу України оплатити її вартість.

Термін оплати товару 10 днів з дня отримання від «Продавця» товар.

3.2. «Продавець» не має права у період дії договору змінювати ціну (у сторону зменшення) переданого товару.

3.3. «Продавець» зобов'язаний на вимогу «Покупця» пред'явити «Покупцеві» сертифікат якості товару, а також у необхідних випадках і інші документи, що стосуються даних про виробника товару, держави походження, техніко-експлуатаційних характеристик.

3.4. «Продавець» гарантує якість проданого «Покупцю» товару у період, передбачений її виробником, і зобов'язується замінити недоброякісний товар.

3.5. Прийом товару від «Продавця» здійснюється уновноваженим представником «Покупця» на підставі календарно оформленої і виданої представнику «Покупця» довіреності.

3.6. Оплата за товар «Продавцю» проводиться виключно зі рахунок бюджетних коштів і відповідного рахунку Держказначейства України.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони, що підписали цей договір, несуть взаємну відповідальність за порушення його умов у порядку, передбаченому законодавством України (зокрема Бюджетного кодексу України).

4.2. За порушення зобов'язання «Продавцем» щодо передачі товарів стягується штраф у розмірі двадцять відсотків вартості товарів.



4.3. За порушення «Покупцем» строків оплати за отриманий товар стягується пеня у розмірі 0.1 відсотка вартості товарів за кожний день просрочки.

5. Розгляд спорів

5.1. Спори між сторонами відносно умов і порядку виконання зобов'язань по цьому договору вирішуються шляхом переговорів між уповноваженими представниками сторін.

5.2. При недосягненні у 10-ти денний термін згоди, спори передаються на розгляд у відповідний суд.

6. Термін дії договору

6.1. Договір набирає чинності із дати підписання його сторонами і діє до 31.12.2019 р.

7. Зміни і доповнення до Договору

7.1. Зміни і доповнення до Договору вносяться лише за погодженням сторін і оформляються відповідним протоколом.

7.2. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, для кожної із сторін.

7.3. Додаткові умови.

(заповнюються при необхідності)

8. Реквізити сторін

«ПРОДАВЕЦЬ»

ТОВ «АСТОН СЕФЕТ»
52070, Дніпропетровська область,
Дніпровський район, с. Дороге, вул. Павлова,
4А
п/р 26004878830838, в АТ "УКРСИББАНК",
м. Київ МФО 351005
Код ЄДРПОУ 42009021
Платник єдиного податку 5%
Без реєстрації ПДВ



Є.О. Аржанцев

«ПОКУПЕЦЬ»

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
49010 м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72
р/р 35213099018229 Держказначейська
служба України, м. Київ.
МФО 820172, код 02066747
ПІН 020667404025

Ректор ДНУ



Поляков М.В.



копія

М.М. Жуков
С.А. Руссу
І.В. Коширов
О.О. Козлова
А.В. Месикевич

Додаток №1
до Договору № 0710-19-3 від «16» жовтня 2019 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Товари | Кіл-сть | Од. | Ціна, грн. | Сума, грн |
|----------------|--------------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|
| 1 | Вогнегасник ВП-5 (з) | 40 | шт | 434,40 | 17 376,00 |
| 2 | Рукав пожежний Д-51 мм, тип К з головками ГРН-50 | 40 | шт | 533,00 | 21 320,00 |
| Всього: | | | | | 38 696,00 |
| Сума ПДВ: | | | | | 0,00 |
| Всього із ПДВ: | | | | | 38 696,00 |

Всього: Тридцять вісім тисяч шістьсот дев'яносто шість гривень 00 копійок,
У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок зг. ст. 293 НКУ.

«ПРОДАВЕЦЬ»

ТОВ «АСТОН СЕФЕТІ»
52070, Дніпропетровська область,
Дніпровський район, с. Дороге,
вул. Павлова, 4А
п/р 26004878830838, в АТ "УКРСИББАНК",
м. Київ МФО 351005
Код ЄДРПОУ 42009021
Платник єдиного податку 5%
Без реєстрації ПДВ



С.О. Аржанцев

«ПОКУПЕЦЬ»

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
49010 м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72
р/р 35213099018229 Держказначейська
служба України м. Київ
МФО 820172, код 02066747
ІПН 020667404025

Ректор ДНУ



Доляков М.В.



М.М. Русси
С.О. Русси
І.В. Контаров
О.О. Козлова
М.В. Мамонтов
В.В. Мамонтов

9




Рис. 1 Вогнегасники ВП-1(з), ВП-2(з), ВП-3(з), ВП-6(з), ВП-9(з), ВП-12(з)

- 1 - корпус
- 2 - запорно-пусковий пристрій
- 3 - сифонна трубка (в середній корпусі)
- 4 - індикатор тиску
- 5 - пучок рукава з соплом (для вогнегасника ВП-1(з), ВП-2(з) соплу без рукава)
- 6 - важіль хватування запорним клапаном
- 7 - ручка

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1. Вогнегасники порошкові зазначені типу ВП-1(з), ВП-2(з), ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з), ВП-9(з) та ВП-12(з) (далі по тексті вогнегасники) призначені для оснащення промислових та сільськогосподарських об'єктів, транспортних засобів, а також для установа на морських і рибних судах в якості первинного засобу гасіння пожеж (згідно до ГОСТ 27331) класів А (твердих речовин), В (рідких речовин), С (гази) і електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В, з відстані не менше 1 метра, для гасіння загорянь в побутових умовах.

1.2. Вогнегасники не призначені для гасіння пухляк, рідкокристалічних металів та інших матеріалів, горючих яких може відбуватися без доступу повітря.

1.3. Вогнегасники - продукція безпосереднього використання.

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Основні показники якості вогнегасників представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

| Найменування показників | Значення | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | ВП-1 | ВП-2 | ВП-3 | ВП-5 | ВП-6 | ВП-9 | ВП-12 | ВП-1 | ВП-2 | ВП-3 |
| 1.1. Висота корпусу, в | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.3. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.4. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.5. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.6. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.7. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.8. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.9. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.10. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.11. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.12. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.13. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.14. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.15. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.16. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.17. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.18. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.19. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
| 1.20. Чисельність пожеж, в | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |

Експлуатація корпусу вогнегасника 10 років.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. В комплект поставки вогнегасника входять:
 - вогнегасник зазначений 1 шт.
 - пучок рукава з соплом (для вогнегасників ВП-1(з), ВП-2(з) соплу без рукава) 1 шт.
 - паспорт 1 шт.

4. КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1. Вогнегасник (рис. 1) складається з корпусу (1), запорного вогнегасника порошкового і запорного клапану, випускним до тиску 1,4-0,2 МПа, запорно-пускового пристрою (2) з сифонною трубкою (3), індикатором тиску в корпусі вогнегасника (4) і соплом (для вогнегасників ВП-1(з), ВП-2(з) або пучком рукавом і соплом (для вогнегасників ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з), ВП-9(з), ВП-12(з)) (5).

4.2. Принцип роботи вогнегасника заснований на використанні енергії надлишкового тиску, створеного в корпусі вогнегасника.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

- 5.1. Для правильного та ефективного використання вогнегасника необхідно ознайомитися зі змістом даного паспорта та інструкційними матеріалами, наведеними на корпусі вогнегасника.
- 5.2. Категорично заборонено:
 - розташовувати вогнегасники в зонах пожегопідлягати, прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів;
 - піддавати вогнегасник впливу вітряних середовищ;
 - наносити удари по корпусу вогнегасника;
 - розбирати вогнегасник, що знаходиться під тиском;
 - експлуатувати вогнегасник без пломби завіса - виробника або організації, що виконує технічне обслуговування.
- 5.3. Перед роботою вогнегасника необхідно упевнитися у відсутності надлишкового тиску в корпусі вогнегасника.
- 5.4. При гасінні електроустановок, що знаходяться під напругою, забороняється підходити до них ближче 1 м до електроустановки і воно.
- 5.5. Гасіння здійснювати з нахилом корпусу.
- 5.6. Вогнегасник повинен знаходитися у легкодоступних місцях.
- 5.7. Експлуатувати та зберігати вогнегасник необхідно при температурі від мінус 20 °С до плюс 50 °С.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ З ВОГНЕГАСНИКОМ

- 6.1. При гасінні пожежі необхідно:
 - перевірити наявність тиску у вогнегаснику;
 - наблизитися до вогнища пожежі на відстань 2-3 м;
 - висмикнути чеку, вогнегасник тримати вертикально;
 - направити сопло на вогнище;
 - натиснути важіль управління запорним клапаном;
 - по закінченні гасіння відпустити важіль;
 - у випадку випливу недовиспаленої вогнища, пучку в, знову натиснути на важіль і достігти загоряння.
- (Увага!) Час безперервної роботи вогнегасника типу ВП-1(з), ВП-2(з) становить 5с; ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з) - 9с; ВП-9(з), ВП-12(з) - 12с; ВП-12(з) - 15с.
- 6.2. Перезарядити після будь-якого використання або дати закінчення гарантійного терміну експлуатації вогнегасника.

УВАГА!

ПЕРЕЗАРЯДКУ ВОГНЕГАСНИКА І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПРОВОДИТИ ЛИШЕ В ПУНКТАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 7.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність вогнегасника технічним характеристикам (табл. 1) при дотриманні строкових умов експлуатації, транспортування та зберігання.
- 7.2. Гарантійний термін експлуатації вогнегасників - 12 місяців з дня продажу, але не більше 24 місяців з дня виготовлення.
- 7.3. Виробник не несе відповідальності у випадку:
 - надмірної експлуатації або торгівлі заміном приклад експлуатації, зберігання та транспортування вогнегасників;
 - втрати паспорта;
 - відсутності в розділі "Свідчення про прийомку та продаж" відбиття про продаж;
 - відсутності пломби завіса-виробника або організації, що провадила технічне обслуговування;
 - використання вогнегасника після закінчення гарантійного терміну.

8. СВИДЧЕННЯ ПРО ПРИЙОМКУ ТА ПРОДАЖ

8.1. Вогнегасник порошковий зазначений переносний, який відмічено в таблиці 2 штампом ВТК, відповідає ТУ У 29-2-32463639-010:2008 зі змінами №1, 2 та визначений додатком до використання.

Таблиця 2.

| Тип вогнегасника (потрібне підкреслити) | Штамп ВТК |
|-----------------------------------------|-----------|
| ВП-1 (з) | |
| ВП-2 (з) | |
| ВП-3 (з) | |
| ВП-5 (з) | |
| ВП-6 (з) | |
| ВП-9 (з) | |
| ВП-12 (з) | |

Дата виготовлення (потрібне відмітити):

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 2019 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |

Проданий:

(найменування підприємства торгівлі)

Штамп підприємства торгівлі

Дата «__» __ 20__ р.